

# 문자코어 API 매뉴얼

버전: 1.0

작성일: 2019.04.30

## 1. 발송형태에 따른 제한사항

구분	제한사항
SMS	90바이트 까지 전송가능 (한글 45자)
LMS	2,000바이트 까지 전송가능 (한글 1,000자)
MMS	2,000바이트 텍스트(한글 1,000자) 1개의 이미지 전송(300KB 이하의 JPEG, PNG, GIF 형식의 파일 2048x2048 픽셀이하)

## 2. POST send

Field	Description
stran_phone	수신번호 입력 예) 01012341234
stran_callback	발신번호 예) 0212345678 문자코어에 등록된 발신번호만 가능합니다.
guest_no	문자코어 아이디
guest_key	문자코어 API Key
stran_msg	문자내용

### 3. Example

```
<?php
// 문자코어 API Url
$url = 'http://www.smscore.co.kr/webapi/message/send.html'
// 접근 도메인
$referer_domain = '도메인';
// 아이디, API Key
$login_id = '아이디';
$sapi_key = '문자코어 API Key';
// 문자 형식, 메시지, 발신번호, 수신번호, 수신자명
$sms_type = 'S';
$from_phone = '01012345678';
$to_phone = '01012345678';
$sms_message = urlencode('메시지 내용');
// 발송 방식, 예약일시
$send_type = 'D';
$reserve_time = '';
// POST 필드
$data_arr = array(
    'mb_id' => $login_id,
    'mb_api_key' => $sapi_key,
    'ms_type' => $sms_type,
    'ms_sender_no' => $from_phone,
    'ms_receiver_name[]' => $to_phone,
    'ms_receiver_no[]' => $to_name,
    'ms_content' => $sms_message,
    'ms_rs_type' => $send_type,
    'ms_rs_time' => $reserve_time
);
foreach ($data_arr as $key => $value) {
    $post .= '&{$key}={$value}';
}
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $referer_domain);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $result;
```

## 4. Response

JSON 데이터로 리턴됩니다.

```
[  
  {  
    'code': 'success',  
    'cnt_able_sms': '1',  
    'cnt_able_lms': '0',  
    'cnt_able_mms': '0'  
  }  
]
```